

平田村役場

検査項目	基準値	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年		最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月22日	5月17日	6月23日	7月16日	8月18日	9月24日	10月15日	11月15日	12月22日	1月17日	1月24日					個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.41									0.41	0.41	0.41				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.12			0.08			<0.06			0.12	<0.06	0.08	2			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.009	0.017	0.017	0.016	0.012	0.011	0.008	0.006	0.003			0.017	0.003	0.011	5	3		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005			<0.003			<0.003			<0.003			0.005	<0.003	0.004	1			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001			0.002	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.013	0.024	0.025	0.023	0.019	0.018	0.012	0.009	0.005			0.025	0.005	0.016	5	3		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.010			0.007			<0.003			0.010	<0.003	0.007		3		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002			0.007	0.002	0.005	6	1		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下				0.002									0.002	0.002	0.002				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			0.24	0.03		0.24	<0.01	0.06	1			1
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				6.5									6.5	6.5	6.5				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.1	7.2			7.7	7.1	7.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				20									20	20	20				
蒸発残留物	500 mg/L以下				68									68	68	68	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5			0.7	0.5	0.6	6	4		
pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7			7.0	6.7	6.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2			0.2	<0.1	0.1				
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	不適合	適合								

<:未満を表します

新田前加圧ポンプ場

検査項目	基準値	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年		最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月22日	5月17日	6月23日	7月16日	8月18日	9月24日	10月15日	11月15日	12月22日	1月17日	1月24日					個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.41									0.41	0.41	0.41				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.13			0.07			<0.06			0.13	<0.06	0.08	1	1		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.009	0.014	0.015	0.015	0.014	0.01	0.008	0.005	0.004			0.015	0.004	0.01	4	4		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			<0.003			<0.003			<0.003			0.006	<0.003	0.004	1			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001			0.002	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.013	0.02	0.022	0.022	0.022	0.016	0.013	0.008	0.006			0.022	0.006	0.015	5	3		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.010			0.007			<0.003			0.010	<0.003	0.007		3		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002			0.006	0.002	0.004	7			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下				0.012									0.012	0.012	0.012				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			0.26	0.03		0.26	<0.01	0.06	1			1
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				6.5									6.5	6.5	6.5				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.1	7.4	7.0	7.3			7.6	7.0	7.3				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				21									21	21	21				
蒸発残留物	500 mg/L以下				64									64	64	64	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5			0.8	0.5	0.6	7	3		
pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8			7.1	6.8	7.0				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2			0.2	<0.1	0.1				
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	不適合	適合								

く:未満を表します

橋場加圧ポンプ場

検査項目	基準値	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年			最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月22日	5月17日	6月23日	7月16日	8月18日	9月24日	10月15日	11月15日	12月22日	1月17日						個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.41									0.41	0.41	0.41				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.13			0.07			<0.06			0.13	<0.06	0.08	1	1		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009	0.009	0.017	0.018	0.020	0.016	0.012	0.009	0.005	0.004			0.020	0.004	0.012	4	4		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			<0.003			<0.003			<0.003			0.006	<0.003	0.004	1			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001			0.002	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.013	0.024	0.027	0.030	0.025	0.02	0.015	0.008	0.007			0.030	0.007	0.018	4	4		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.010			0.008			0.003			0.010	0.003	0.007		3		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003			0.008	0.003	0.005	5	3		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下				0.004									0.004	0.004	0.004				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			0.11			0.11	<0.01	0.04			1	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				6.4									6.4	6.4	6.4				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.7	7.1	7.2			7.7	7.1	7.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				21									21	21	21				
蒸発残留物	500 mg/L以下				60									60	60	60	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5			0.8	0.5	0.6	7	3		
pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8			7.0	6.8	6.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2			0.2	<0.1	0.1				
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合									

<:未満を表します

水道水等水質検査業務委託

地下水原水

検査項目	基準値	2021年 4月22日	2021年 5月17日	2021年 6月23日	2021年 7月16日	2021年 8月18日	2021年 9月24日	2021年 10月15日	2021年 11月15日	2021年 12月22日	2022年 1月17日			最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下					1000								1000	1000	1000
大腸菌	検出されないこと					陽性										
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.58								0.58	0.58	0.58
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0.002								0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0.08								0.08	0.08	0.08
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0.17								0.17	0.17	0.17
銅及びその化合物	1 mg/L以下					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					5.4								5.4	5.4	5.4
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0.023								0.023	0.023	0.023
塩化物イオン	200 mg/L以下					3.5								3.5	3.5	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					25								25	25	25
蒸発残留物	500 mg/L以下					84								84	84	84
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					1.3								1.3	1.3	1.3
pH値	5.8 ～ 8.6					7								7	7	7
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと					土臭・かび臭										
色度	5度以下					7.2								7.2	7.2	7.2
濁度	2度以下					2.5								2.5	2.5	2.5
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	陽性	陽性	陽性	陽性	79	240	79	2.0	33	33					
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	陽性	陽性	不検出	陽性	2	14	11	2	4	2					
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					

＜:未満を表します

表流水原水

検査項目	基準値	2021年 4月22日	2021年 5月17日	2021年 6月23日	2021年 7月16日	2021年 8月18日	2021年 9月24日	2021年 10月15日	2021年 11月15日	2021年 12月22日	2022年 1月17日			最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下					2100								2100	2100	2100
大腸菌	検出されないこと					陽性										
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.55								0.55	0.55	0.55
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0.003								0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0.31								0.31	0.31	0.31
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0.44								0.44	0.44	0.44
銅及びその化合物	1 mg/L以下					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					4.7								4.7	4.7	4.7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0.046								0.046	0.046	0.046
塩化物イオン	200 mg/L以下					3.1								3.1	3.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					17								17	17	17
蒸発残留物	500 mg/L以下					84								84	84	84
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					1.4								1.4	1.4	1.4
pH値	5.8 ～ 8.6					7.2								7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと					土臭・かび臭										
色度	5度以下					11.5								11.5	11.5	11.5
濁度	2度以下					4								4	4	4
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	陽性	陽性	陽性	陽性	79	240	79	49	330	23					
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	陽性	陽性	陽性	陽性	6	6	15	4	39	1					
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					

＜:未満を表します

水道水等水質検査業務委託

原水調整池

検査項目	基準値	2021年 4月22日	2021年 5月17日	2021年 6月23日	2021年 7月16日	2021年 8月18日	2021年 9月24日	2021年 10月15日	2021年 11月15日	2021年 12月22日	2022年 1月17日			最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下					1500								1500	1500	1500
大腸菌	検出されないこと					陽性										
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.52								0.52	0.52	0.52
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0.002								0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0.1								0.1	0.1	0.1
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0.24								0.24	0.24	0.24
銅及びその化合物	1 mg/L以下					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					4.9								4.9	4.9	4.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0.029								0.029	0.029	0.029
塩化物イオン	200 mg/L以下					3.4								3.4	3.4	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					18								18	18	18
蒸発残留物	500 mg/L以下					74								74	74	74
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					1.3								1.3	1.3	1.3
pH値	5.8 ～ 8.6					7.2								7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと					土臭・かび臭										
色度	5度以下					9.6								9.6	9.6	9.6
濁度	2度以下					3.2								3.2	3.2	3.2
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	陽性	陽性	陽性	陽性	49	130	33	7.8	130	49					
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	陽性	陽性	陽性	陽性	6	11	24	2	3	6					
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出					

く:未満を表します