

採水地点：平田村役場

検査項目	基準値	検査回数	検 査 日											最大値	最小値	平均値	10% 超過 個数	20% 超過 個数	50% 超過 個数	不適合 個数
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日															
一般細菌	100個/mL以下	3	0	0	0									0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	3	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0																		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0																		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0																		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0																		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0																		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0																		
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0																		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0																		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0																		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0																		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0																		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0																		
塩素酸	0.6 mg/L以下	1	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	1	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002				
クロホルム	0.06 mg/L以下	3	0.015	0.014	0.015									0.015	0.014	0.015		3		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.012											0.012	0.012	0.012		1		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	0.001									0.001	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	3	0.020	0.019	0.022									0.022	0.019	0.020	2	1		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.013											0.013	0.013	0.013		1		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	3	0.005	0.005	0.006									0.006	0.005	0.005	3			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	1	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1	0.02											0.02	0.02	0.02				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0																		
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0																		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0																		
塩化物イオン	200 mg/L以下	3	7.4	7.7	8.5									8.5	7.4	7.9				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0																		
蒸発残留物	500 mg/L以下	0																		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0																		
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0																		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0																		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0																		
フェノール類	0.005 mg/L以下	0																		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3	0.7	0.8	0.7									0.8	0.7	0.7		3		
pH値	5.8 ～ 8.6	3	6.9	6.9	6.8									6.9	6.8	6.9				
味	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	3	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	3	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
判 定			適 合	適 合	適 合															

<:未満を表します

採水地点：新田前加圧ポンプ場

検査項目	基準値	検査回数	検 査 日											最大値	最小値	平均値	10% 超過 個数	20% 超過 個数	50% 超過 個数	不適合 個数
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日															
一般細菌	100個/mL以下	3	0	0	0									0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	3	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0																		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0																		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0																		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0																		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0																		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0																		
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0																		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0																		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0																		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0																		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0																		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0																		
塩素酸	0.6 mg/L以下	1	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	1	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002				
クロホルム	0.06 mg/L以下	3	0.015	0.014	0.014									0.015	0.014	0.014		3		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.011											0.011	0.011	0.011		1		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	0.001									0.001	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	3	0.020	0.019	0.021									0.021	0.019	0.020	2	1		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.013											0.013	0.013	0.013		1		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	3	0.005	0.005	0.006									0.006	0.005	0.005	3			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	1	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1	0.02											0.02	0.02	0.02				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0																		
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0																		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0																		
塩化物イオン	200 mg/L以下	3	7.4	7.7	8.7									8.7	7.4	7.9				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0																		
蒸発残留物	500 mg/L以下	0																		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0																		
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0																		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0																		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0																		
フェノール類	0.005 mg/L以下	0																		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3	0.7	0.8	0.7									0.8	0.7	0.7		3		
pH値	5.8 ～ 8.6	3	6.9	7.0	6.8									7.0	6.8	6.9				
味	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	3	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	3	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
判 定			適 合	適 合	適 合															

<:未満を表します

採水地点：橋場加圧ポンプ場

検査項目	基準値	検査回数	検 査 日											最大値	最小値	平均値	10% 超過 個数	20% 超過 個数	50% 超過 個数	不適合 個数
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日															
一般細菌	100個/mL以下	3	0	0	0									0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	3	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0																		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0																		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																		
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0																		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0																		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0																		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0																		
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0																		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0																		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0																		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0																		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																		
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0																		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0																		
塩素酸	0.6 mg/L以下	1	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	1	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002				
クロホルム	0.06 mg/L以下	3	0.017	0.016	0.015									0.017	0.015	0.016		3		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.012											0.012	0.012	0.012		1		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	0.001									0.001	<0.001	0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下	1	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	3	0.022	0.021	0.022									0.022	0.021	0.022		3		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	1	0.014											0.014	0.014	0.014		1		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	3	0.005	0.005	0.006									0.006	0.005	0.005	3			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	3	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	1	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1	0.02											0.02	0.02	0.02				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0																		
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0																		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0																		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0																		
塩化物イオン	200 mg/L以下	3	7.5	7.8	8.5									8.5	7.5	7.9				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0																		
蒸発残留物	500 mg/L以下	0																		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0																		
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0																		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0																		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0																		
フェノール類	0.005 mg/L以下	0																		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3	0.7	0.7	0.7									0.7	0.7	0.7		3		
pH値	5.8 ～ 8.6	3	6.8	7.0	6.8									7.0	6.8	6.9				
味	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	3	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	3	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	3	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1				
判 定			適 合	適 合	適 合															

<:未満を表します

採水地点：地下水原水

検査項目	基準値	検査回数	検 査 日											最大値	最小値	平均値
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日											
一般細菌	100個/mL以下	0														
大腸菌	検出されないこと	0														
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0														
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0														
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0														
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0														
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0														
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0														
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0														
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0														
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0														
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0														
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0														
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0														
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0														
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0														
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0														
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0														
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0														
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0														
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0														
塩化物イオン	200 mg/L以下	0														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0														
蒸発残留物	500 mg/L以下	0														
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0														
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0														
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0														
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0														
フェノール類	0.005 mg/L以下	0														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0														
pH値	5.8 ～ 8.6	0														
味	異常でないこと	0														
臭気	異常でないこと	0														
色度	5度以下	0														
濁度	2度以下	0														
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	3	1.8	4.5	33									33	1.8	13.1
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	3	4	8	4									8	4	5
クリプトスポリジウム	検出されないこと	1	不検出													
ジアリジア	検出されないこと	1	不検出													

<:未満を表します

採水地点：表流水原水

検査項目	基準値	検査回数	検査日											最大値	最小値	平均値
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日											
一般細菌	100個/mL以下	0														
大腸菌	検出されないこと	0														
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0														
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0														
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0														
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0														
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0														
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0														
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0														
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0														
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0														
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0														
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0														
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0														
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0														
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0														
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0														
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0														
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0														
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0														
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0														
塩化物イオン	200 mg/L以下	0														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0														
蒸発残留物	500 mg/L以下	0														
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0														
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0														
2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	0														
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0														
フェノール類	0.005 mg/L以下	0														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0														
pH値	5.8 ～ 8.6	0														
味	異常でないこと	0														
臭気	異常でないこと	0														
色度	5度以下	0														
濁度	2度以下	0														
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	3	13	23	240									240	13	92.0
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	3	2	21	2									21	2	8
クリプトスポリジウム	検出されないこと	1	不検出													
ジアリジア	検出されないこと	1	不検出													

く:未満を表します

採水地点：原水調整池

検査項目	基準値	検査回数	検査日											最大値	最小値	平均値
			2026年 4月24日	2026年 5月15日	2026年 6月19日											
一般細菌	100個/mL以下	0														
大腸菌	検出されないこと	0														
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0														
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0														
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0														
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0														
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0														
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0														
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0														
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0														
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0														
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0														
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0														
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0														
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0														
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0														
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0														
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0														
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0														
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0														
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0														
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0														
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0														
塩化物イオン	200 mg/L以下	0														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0														
蒸発残留物	500 mg/L以下	0														
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0														
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	0														
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0														
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0														
フェノール類	0.005 mg/L以下	0														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0														
pH値	5.8 ～ 8.6	0														
味	異常でないこと	0														
臭気	異常でないこと	0														
色度	5度以下	0														
濁度	2度以下	0														
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	3	2	<1.8	33									33	<1.8	12.3
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	3	2	1	1									2	1	1
クリプトスポリジウム	検出されないこと	1	不検出													
ジアルジア	検出されないこと	1	不検出													

<:未満を表します