

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

2次感染の予防には家庭内の消毒が効果的です。

●手で触れる共有部分を消毒しましょう

- ◆共用部分（ドアの取手、ノブ、ベッド柵など）は、次亜塩素酸ナトリウム液で拭いた後、水拭きしましょう。
- ◆タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
 - ・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。
- ◆タオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

消毒の手順

1. ゴミ袋を二重にしたものを準備する。
2. 使い捨て手袋、使い捨てマスク、ゴーグル（保護メガネ）等を着用する。
3. バケツなどに消毒液（次亜塩素酸ナトリウム液）を作る。
4. 消毒液をペーパータオル等に染み込ませ、一方向に拭き取りする。
一拭きごとにペーパータオル等は破棄する。
5. その後、タオル等で水拭きする。
6. 使用したペーパータオル等は、すぐにゴミ袋に入れ、ゴミ袋の口はその都度しめる。

使い捨てのものが無い場合などは、使用したものはしっかり消毒してから洗濯しましょう。

タオル等の消毒：80℃の熱水に10分間さらす。または煮沸する。





消毒を行う際の注意

- ・窓を開けて、十分に換気をしてください。
- ・必ずゴム手袋をし、目などに入らないように注意してください。
- ・有毒ガスが発生するので、酸と混ぜて使用しないでください。
- ・原液容器の使用上の注意を確認して使用してください。

※手指消毒には使用しないでください。

●次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

希釈した消毒液は、時間が経つと効果が減るので、1週間程度で使い切ってください。
 ボトルに消毒液と表記し、誤飲しないよう注意しましょう。

次亜塩素酸ナトリウム液濃度		対 象	
0.05%		ドアノブ、取手、テーブル、トイレの便座、水道の水栓・レバー、照明のボタン、電話機等	
0.1%		感染している疑いがある人が使用したトイレの消毒	
商品名	原液濃度	0.05%に希釈	0.1%に希釈
ミルクボン ミルトン 	1%	 水100mlに ペットボトルキャップ 1杯(5ml)の消毒液を 加える。	 水100mlに ペットボトルキャップ 2杯(5ml×2)の消毒液を 加える。
キッチンハイター キッチンブリーチ ピューラックス 	5～6%	 水500mlに ペットボトルキャップ 1杯(5ml)の漂白剤を 加える。	 水500mlに ペットボトルキャップ 2杯(5ml×2)の漂白剤を 加える。

新型コロナウイルス感染症相談窓口の 電話番号が変更になりました

<福島県 帰国者・接触者相談センター>

電話 0120-567-747 (毎日 24時間/土日祝日を含む)

<福島県 一般相談専用ダイヤル(コールセンター)>

電話 0120-567-177 (受付時間 平日8:30~21:00、
土日祝日8:30~17:15)

<平田村役場 健康福祉課>

電話 55-3119 (受付時間 8:30~17:00)